

MANUAL



Produto Nacional
Satte.com.br

MODELO SATTE 1250 SLIM

Obrigado por ter feito a melhor escolha.

INDICAÇÃO

Este aparelho é indicado como iluminação alternativa na falta de energia da rede elétrica ou no corte voluntário em casos de sinistro, quando exigido pelo órgão competente para tal fim. Em conformidade com a NBR 10898.

INSTALAÇÃO

Para a instalação utilize as buchas, parafusos e o gabarito que acompanham o aparelho, use o gabarito para auxiliar com as marcações para furação na parede. Instale em local abrigado da chuva e da incidência direta do sol.

DADOS TECNICOS

Tensão de Alimentação	127Vca / 220Vca
Tensão de Flutuação	6,8Vcc
Corrente de Recarga	200mA
Bateria	6V 4,5Ah / 6V 1,3Ah
Tempo aprox. Recarga	24h
Fluxo Luminoso	1250Lm
Autonomia	7h / 2:00h
Fusível	5A
Lâmpada	LED SMD
Peso	1,5Kg / 1Kg
Gabinete	Polietileno
Consumo na rede elétrica	> 1W

ATENÇÃO

Este aparelho deve permanecer sempre conectado a uma tomada exclusiva, para que a bateria esteja sempre carregada e automaticamente entre em operação na falta de energia.

OPERAÇÃO

Com a chave na posição LIGADO os faróis acendem automaticamente na falta de energia elétrica, ao retorno desta, os faróis se apagam dando início a recarga na bateria. **Neste processo de recarga a luminária consome menos que 1W/h da rede elétrica, significa que custa menos de 25 centavo ao mês deixa-la conectada na tomada.**

GARANTIA

Este aparelho tem 24 meses de garantia contra defeito de fabricação, desde que:

- O aparelho permaneça na tomada;
- A tensão de alimentação seja compatível;
- O aparelho nunca tenha sofrido queda, mesmo no transporte;
- Seja instalado adequadamente em local abrigado;
- Não tenha sofrido distúrbios da rede elétrica;
- Não tenha sofrido interferência por pessoa não autorizada;
- A cada 5 meses desconectar a luminária da rede elétrica por meia hora.

Satélite Sistemas Ininterruptos LTDA

Rua	São Jorge, 110
Bairro	Conta Dinheiro
Cidade	Lages, SC
CEP	88520-020
CNPJ	02.046.459/0001-51
Inscrição Estadual	253.531.250
Telefone	(49) 32233410 / ☎ (49) 99915 8660
Satte.com.br	satte@satte.com.br

